



27-FEBRERO-2018.

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO

NÚMERO DE OFICIO: DA-310-02/18

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL SISTEMA DIF ESTATAL
P R E S E N T E**

Referente a la Licitación Simplificada, mediante Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores número LS-103C80801/005/2018, relativa a la ADQUISICIÓN DE APOYOS FUNCIONALES, con fundamento en lo señalado en el apartado 20.- "MODIFICACIÓN DE LAS BASES" numeral 20.1.- que señala: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la Convocante, haciéndolo del conocimiento de los Licitantes por lo menos con 24 horas previas al Acto de Presentación y Apertura de Propositiones Técnicas y Económicas", le comunico las modificaciones a las mismas:

- 1.- Se modifican las cantidades del requerimiento de las bases del ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) páginas 23 y 24 mismo que adjunto a este oficio.
- 2.- Se modifica el cuadro del Anexo técnico Anexo A, página 38 de las bases, mismo que adjunto a este oficio.
- 3.- Se modifica el cuadro del Anexo económico Anexo B, página 39 de las bases, mismo que adjunto a este oficio.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. JAVIER MARÍN ATRISTÁIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ



C.C.P.-ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
EXPEDIENTE.
PGJ/NARL/jpp.



DIF
ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

27-FEBRERO-2018.

XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO

NÚMERO DE OFICIO: DA-309-02/18

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ CANCINO

CALLE 2 No. 110

COL. PRIMERO DE MAYO

C.P. 91757

Email: hhcancino@gmail.com

Teléfono: (229) 199-4741

PRESENTE

Referente a la Licitación Simplificada, mediante Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores número LS-103C80801/005/2018, relativa a la ADQUISICIÓN DE APOYOS FUNCIONALES, con fundamento en lo señalado en el apartado 20.- "MODIFICACIÓN DE LAS BASES" numeral 20.1.- que señala: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la Convocante, haciéndolo del conocimiento de los Licitantes por lo menos con 24 horas previas al Acto de Presentación y Apertura de Propositiones Técnicas y Económicas", le comunico las modificaciones a las mismas:

- 1.- Se modifican las cantidades del requerimiento de las bases del **ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO)** páginas 23 y 24 mismo que adjunto a este oficio.
- 2.- Se modifica el cuadro del Anexo técnico Anexo A, página 38 de las bases, mismo que adjunto a este oficio.
- 3.- Se modifica el cuadro del Anexo económico Anexo B, página 39 de las bases, mismo que adjunto a este oficio.

Cabe mencionar que las modificaciones antes descritas deberán ser consideradas para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas de conformidad al numeral 9.1.- el cual dice que "Se desecharan las proposiciones que incurran en los siguientes supuestos inciso XI.- No considerar en la elaboración de sus PROPOSICIONES las modificaciones que la convocante informe al licitante antes de veinticuatro horas previas al acto de presentación y apertura de proposiciones".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. JAVIER MARÍN ATRISTÁIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.C.P.-ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
EXPEDIENTE.
P&J/NARL/jpp.

Recibi
27-Feb-2018
Héctor Hdz Cancino



27-FEBRERO-2018.
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO
NÚMERO DE OFICIO: DA-307-02/18

C. GUSTAVO ALMARAZ PÉREZ
EDUARDO LUJAMBIO #63
COL. PLAYA DE VACAS
MEDELLÍN DE BRAVO, VER.
C.P. 94274
Email: casaalmaraz@hotmail.com / areame2@gmail.com
Tel: 2291 180234 / 2297 802442
P R E S E N T E

Referente a la Licitación Simplificada, mediante Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores número LS-103C80801/005/2018, relativa a la ADQUISICIÓN DE APOYOS FUNCIONALES, con fundamento en lo señalado en el apartado 20.- "MODIFICACIÓN DE LAS BASES" numeral 20.1.- que señala: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la Convocante, haciéndolo del conocimiento de los Licitantes por lo menos con 24 horas previas al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas", le comunico las modificaciones a las mismas:

- 1.- Se modifican las cantidades del requerimiento de las bases del **ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO)** páginas 23 y 24 mismo que adjunto a este oficio.
- 2.- Se modifica el cuadro del Anexo técnico **Anexo A**, página 38 de las bases, mismo que adjunto a este oficio.
- 3.- Se modifica el cuadro del Anexo económico **Anexo B**, página 39 de las bases, mismo que adjunto a este oficio.

Cabe mencionar que las modificaciones antes descritas deberán ser consideradas para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas de conformidad al numeral 9.1.- el cual dice que "Se desecharan las proposiciones que incurran en los siguientes supuestos inciso XI.- No considerar en la elaboración de sus PROPOSICIONES las modificaciones que la convocante informe al licitante antes de veinticuatro horas previas al acto de presentación y apertura de proposiciones".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. JAVIER MARÍN ATRISTÁIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.C.P. ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE VERACRUZ.
EXPEDIENTE.
PGJ/MARL/jpp.



Recibo,
27/FEB/2018
Arelly Marco Espinosa



DIF
ESTADO DE VERACRUZ

VER Familia
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

27-FEBRERO-2018.
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO
NÚMERO DE OFICIO: DA-309-02/18

C. HECTOR HERNANDEZ CANCINO
CALLE2 No. 110
COI. PRIMERO DE MAYO
C.P. 91757
Email: hhcancino@gmail.com
Teléfono: 2291994741
PRESENTE

Confirma de Recibido

27/02/18



Hector Hernandez Cancino

[Handwritten signature]

Referente a la Licitación Simplificada, mediante Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores número LS-103C80801/005/2018, relativa a la ADQUISICIÓN DE APOYOS FUNCIONALES, con fundamento en lo señalado en el apartado 20.- "MODIFICACION DE LAS BASES" numeral 20.1.- que señala: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la Convocante, haciéndolo del conocimiento de los Licitantes por lo menos con 24 horas previas al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas", le comunico las modificaciones a las mismas:

- 1.- Se modifican las cantidades del requerimiento de las bases del ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) páginas 23 y 24 mismo que adjunto a este oficio.

Cabe mencionar que las modificaciones antes descritas deberán ser consideradas para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas de conformidad al numeral 9.1.- el cual dice, que "Se desecharan las proposiciones que incurran en los siguientes supuestos inciso XI.- No considerar en la elaboración de sus PROPOSICIONES las modificaciones que la convocante informe al licitante antes de veinticuatro (24) horas previas al acto de presentación y apertura de proposiciones".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIF ESTATAL VERACRUZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAVIER MARÍN ATRISTÁIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

[Handwritten signature]

C.C.P.-ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
EXPEDIENTE.
PGI/NARL/jpp.



27-FEBRERO-2018.
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO
NÚMERO DE OFICIO: DA-308-02/18

CONSORCIO GARLUCH, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARIA GUADALUPE ALBUERNE RODRÍGUEZ.
PUERTO RICO NO. 69
COL. PLAYA HERMOSA
BOCA DEL RIO, VER.
C.P. 94293
Email: magalbuerne@gmail.com
Teléfono: 229 1307306
PRESENTE

Referente a la Licitación Simplificada, mediante Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores número LS-103C80801/005/2018, relativa a la ADQUISICIÓN DE APOYOS FUNCIONALES, con fundamento en lo señalado en el apartado 20.- "MODIFICACION DE LAS BASES" numeral 20.1.- que señala: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la Convocante, haciéndolo del conocimiento de los Licitantes por lo menos con 24 horas previas al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas", le comunico las modificaciones a las mismas:

- 1.- Se modifican las cantidades del requerimiento de las bases del ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) páginas 23 y 24 mismo que adjunto a este oficio.

Cabe mencionar que las modificaciones antes descritas deberán ser consideradas para la elaboración de sus propuestas técnicas y económicas de conformidad al numeral 9.1.- el cual dice que "Se desecharán las proposiciones que incurran en los siguientes supuestos inciso XI.- No considerar en la elaboración de sus PROPOSICIONES las modificaciones que la convocante informe al licitante antes de veinticuatro (24) horas previas al acto de presentación y apertura de proposiciones".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DIF ESTATAL VERACRUZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. JAVIER MARÍN ATRISTÁIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ

C.C.P.-ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ.
EXPEDIENTE.
PGJ/NARL/jpp.



Recibido
[Handwritten signature]



DICE:

ANEXO 1
(ANEXO TÉCNICO)
PARTIDA ÚNICA

PARTIDA	REGLÓN	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PERIODO DE GARANTÍA
ÚNICA	1	Silla de Ruedas Estándar Adulto	De 18 pulgadas plegable, fabricada en tubo de acero pintura epóxica de color azul y cruceta reforzada. Asiento, respaldo y descansabrazos demonontables en loneta hipo alergénica con retardante al fuego y acojinados. Descansabrazos acolchonados y abatibles y/o desmontables. Descansapiés desmontables, con ajuste de altura de acero y con banda de sujeción. Ruedas traseras con rín de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas, frenos laterales con palanca ajustable de alta seguridad. Ruedas delanteras de 8 pulgadas con rín de plástico. Respaldo con bolsa trasera para guardado de implementos. Juego de llaves para ajuste.	Pieza	2,200	60 días a partir de la entrega
	2	Silla de Ruedas Estándar Infantil	De 14 pulgadas plegable, fabricada en tubo de acero pintura epóxica de color azul y cruceta reforzada. Cinturón para posicionar el torax. Asiento, respaldo y descansabrazos demonontables en loneta hipo alergénica con retardante al fuego y acojinados. Descansabrazos acolchonados y abatibles y/o desmontables. Descansapiés desmontables, con ajuste de altura de acero y con banda de sujeción. Ruedas traseras con rín de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas, frenos laterales con palanca ajustable de alta seguridad. Ruedas delanteras de 6 pulgadas con rín de plástico. Respaldo con bolsa trasera para guardado de implementos. Juego de llaves para ajuste.	Pieza	40	60 días a partir de la entrega
	3	Silla de Ruedas Estándar Juvenil	De 16 pulgadas plegable, fabricada en tubo de acero pintura epóxica de color azul y cruceta reforzada. Cinturón para posicionar el torax. Asiento, respaldo y descansabrazos demonontables en loneta hipo alergénica con retardante al fuego y acojinados. Descansabrazos acolchonados y abatibles y/o desmontables. Descansapiés desmontables, con ajuste de altura de acero y con banda de sujeción. Ruedas traseras con rín de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas, frenos laterales con palanca ajustable de alta seguridad. Ruedas delanteras de 6 a 8 pulgadas con rín de plástico. Respaldo con bolsa trasera para guardado de implementos. Juego de llaves para ajuste.	Pieza	60	60 días a partir de la entrega
	4	Silla de Ruedas para Parálisis Cerebral Infantil (PCI)	Para personas de hasta 12 años de edad. Fabricada en tubo de acero con pintura epóxica esmaltada. Plegable. Respaldo alto y reclinable en cuatro o cinco posiciones con sistema de pistón. Marco telescópico que permita variar la profundidad. Soporte de cabeza acolchonado. Asiento con forro lavable, acojinado y resistente. Frenos de tambor altamente seguros. Eleva piernas con soporte para pantorrillas ajustables y acolchonadas. Agarraderas de polietileno antirresbalante, separador de piernas o almohada abductora, soportes lumbares y cinturón de seguridad en forma de X para mejorar la posición. Descansa pies abatibles y de altura ajustable, fabricados en aluminio negro. Soportes laterales para el tronco y descansabrazos ergonómicos y acojinados. Ruedas traseras con rín de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas. Estructura de alta resistencia.	Pieza	100	60 días a partir de la entrega
	5	Silla de Ruedas para Parálisis Cerebral Adulto (PCA)	Para personas mayores de los 14 años de edad. Fabricada en tubo de acero con pintura epóxica esmaltada. Plegable. Respaldo alto y reclinable en cuatro o cinco posiciones con sistema de pistón. Marco telescópico que permita variar la profundidad. Soporte de cabeza acolchonado. Asiento con forro lavable, acojinado y resistente. Frenos de tambor altamente seguros. Eleva piernas con soporte para pantorrillas ajustables y acolchonadas. Agarraderas de polietileno antirresbalante, separador de piernas o almohada abductora, soportes lumbares y cinturón de seguridad en forma de X para mejorar la posición. Descansa pies abatibles y de altura ajustable, fabricados en aluminio negro. Soportes laterales para el tronco y descansabrazos ergonómicos y acojinados. Ruedas traseras con rín de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas. Estructura de alta resistencia.	Pieza	100	60 días a partir de la entrega
	7	Carriola para Parálisis Cerebral Infantil Andadera	Fabricada en tubo de acero con pintura epóxica esmaltada en colores. Ruedas traseras de 12 pulgadas y delanteras de 8 pulgadas con rines traseros de rayos y llantas sólidas. Asiento con soporte abductor ajustable y desmontable, soporte de cabeza, acolchada, ajustable y desmontable. Perchero acolchada, ajustable y desmontable. Capacidad de peso de 25 kg. Descansapiés y frenos laterales. Rayos metálicos y llantas neumáticas.	Pieza	50	60 días a partir de la entrega
			Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de	Pieza	200	60 días a

CONSORCIO
GARLUCH
SA DE CV

GARLUCH

27/02/18



	Adulto sin Ruedas	7/8 con refuerzo de acero. Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproco). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes.			partir de la entrega
8	Andadera Adulto con Ruedas	Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de 7/8 con refuerzo de acero. Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproca). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes. Rayos metálicos y llantas neumáticas.	Pieza	100	60 días a partir de la entrega
9	Andadera Infantil sin Ruedas	Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de 7/8 con refuerzo de acero. Altura mínima 57 cm y ancho frontal 44 cm; Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproco). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes.	Pieza	25	60 días a partir de la entrega
10	Andadera Infantil con Ruedas	Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de 7/8 con refuerzo de acero. Altura mínima 57 cm y ancho frontal 44 cm; Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproco). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes. Rayos metálicos y llantas neumáticas.	Pieza	25	60 días a partir de la entrega
11	Andadera Tipo Juanito	Para parálisis cerebral, terminada en esmalte con marco cerrado, ruedas esféricas, asientos y mesa de vinil, en dos tamaños chica para menores de dos a cinco años de edad (50%), y grande para menores de ocho hasta 12 años de edad (50%).	Pieza	20	60 días a partir de la entrega
12	Bastón Puño Alemán	Mecanismo de ajuste de altura por medio de botón y de aluminio resistente y ligero. Sistema de ajuste de altura. Tuerca ajustable de refuerzo. Gomas antiderrapantes de alta resistencia. Mango ergonómico de atractivo diseño.	Pieza	250	60 días a partir de la entrega
13	Bastón Cuatro Puntos	Fabricado con tubo de aluminio cromado de alta duración. Mecanismo de ajuste de altura por medio de botón. Cuatro apoyos que brindan mayor estabilidad. Tuerca ajustable de refuerzo. Gomas antiderrapantes de alta resistencia. Mango ergonómico de atractivo diseño.	Pieza	250	60 días a partir de la entrega
14	Bastón Blanco Adulto	Bastón en forma plegadiza con extensiones durables o rígidas, con correa de sujeción, con balero en la punta para fácil movilidad y deslizamiento. Estatura promedio nacional.	Pieza	50	60 días a partir de la entrega
15	Bastón Blanco Infantil	Bastón en forma plegadiza con extensiones durables o rígidas, con correa de sujeción, con balero en la punta para fácil movilidad y deslizamiento. Estatura promedio nacional.	Pieza	15	60 días a partir de la entrega
16	Muleta Axilar Adulto	De aluminio con doble regulación y ligera. De alta resistencia. Altura ajustable mediante sistema de botón. Mariposa para ajuste de altura de los puños manuales. Axilera ergonómica acojinada. Puño acojinado. Regatón antideslizante. Ajuste de altura de axila a piso de 1.57 a 1.77 cm.	Pieza	80	60 días a partir de la entrega
17	Muleta Canadiense Adulto	De aluminio ligero, con brazaletes cerrados. Con extensión para regular la altura del paciente.	Pieza	10	60 días a partir de la entrega
18	Colchón de Agua/Aire	Fabricado en vinil con válvula para agua-aire. Entrada para termómetro, indicador de llenado máximo. Elaborado con materiales contra bacterias y olores. Diseño horizontal y escalonado en sus divisiones. Ecuiliza la presión descargándola en los puntos de mayor confort. Incluye pegamento especial y parches de repuesto. Dimensiones 177 por 86 cm. aproximadamente.	Pieza	70	60 días a partir de la entrega
19	Silla de Ruedas Estándar Eléctrica	Plegable. Fácil de transportar. Respaldo Ajustable en Ángulo. Protector de Piernas ajustable. Ruedas antivuelco. Ruedas traseras de 12". Descansabrazos anatómico. Batería de litio (10/20 Ah por 2 UN). Cojín anatómico visco elástico. Cesta transporte. Descansapieles ajustable. Suspensión delantera. Ruedas de 8". Asiento de 38 por 42 cms estándar. Motor C.C. sin escobillas Potencia 250W.	Pieza	2	1 año a partir de la entrega
20	Silla de Ruedas para personas con Sobrepeso	Fabricada en tubo cromado. Descansabrazo acojinado desmontable. Descansapieles abatibles, desmontables y ajustables de altura. Asiento de 56 cms. De ancho. Ruedas traseras de policarbonato de 24". Ruedas delanteras de 8", con doble cruceta para mayor resistencia. Frenos laterales de ruedas traseras. Plegable. Soporte hasta 210 kilos.	Pieza	10	60 días a partir de la entrega






DEBE DECIR:

**ANEXO 1
(ANEXO TÉCNICO)
PARTIDA ÚNICA**


PARTIDA	REGLÓN	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PERIODO DE GARANTÍA
ÚNICA	1	Silla de Ruedas Estándar Adulto	De 18 pulgadas plegable, fabricada en tubo de acero pintura epóxica de color azul y cruceta reforzada. Asiento, respaldo y descansabrazos demonontables en loneta hipo alergénica con retardante al fuego y acojinados. Descansabrazos acolchonados y abatibles y/o desmontables. Descansapies desmontables, con ajuste de altura de acero y con banda de sujección. Ruedas traseras con rin de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas, freno laterales con palanca ajustable de alta seguridad. Ruedas delanteras de 8 pulgadas con rin de plástico. Respaldo con bolsa trasera para guardado de implementos. Juego de llaves para ajuste.	Pieza	2,200	60 días a partir de la entrega
	2	Silla de Ruedas Estándar Infantil	De 14 pulgadas plegable, fabricada en tubo de acero pintura epóxica de color azul y cruceta reforzada. Cinturón para posicionar el torax. Asiento, respaldo y descansabrazos demonontables en loneta hipo alergénica con retardante al fuego y acojinados. Descansabrazos acolchonados y abatibles y/o desmontables. Descansapies desmontables, con ajuste de altura de acero y con banda de sujección. Ruedas traseras con rin de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas, freno laterales con palanca ajustable de alta seguridad. Ruedas delanteras de 6 pulgadas con rin de plástico. Respaldo con bolsa trasera para guardado de implementos. Juego de llaves para ajuste.	Pieza	40	60 días a partir de la entrega
	3	Silla de Ruedas Estándar Juvenil	De 16 pulgadas plegable, fabricada en tubo de acero pintura epóxica de color azul y cruceta reforzada. Cinturón para posicionar el torax. Asiento, respaldo y descansabrazos demonontables en loneta hipo alergénica con retardante al fuego y acojinados. Descansabrazos acolchonados y abatibles y/o desmontables. Descansapies desmontables, con ajuste de altura de acero y con banda de sujección. Ruedas traseras con rin de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas, freno laterales con palanca ajustable de alta seguridad. Ruedas delanteras de 6 a 8 pulgadas con rin de plástico. Respaldo con bolsa trasera para guardado de implementos. Juego de llaves para ajuste.	Pieza	60	60 días a partir de la entrega
	4	Silla de Ruedas para Parálisis Cerebral infantil (PCI)	Para personas de hasta 12 años de edad. Fabricada en tubo de acero con pintura epóxica esmaltada. Plegable. Respaldo alto y reclinable en cuatro o cinco posiciones con sistema de pistón. Marco telescópico que permita variar la profundidad. Soporte de cabeza acolchonado. Asiento con forro lavable, acojinado y resistente. Frenos de tambor altamente seguros. Eleva piernas con soporte para pantorriñas ajustable y acolchonadas. Agarraderas de polietileno antirresbalante, separador de piernas o almohada abductora, soportes lumbares y cinturón de seguridad en forma de X para mejorar la posición. Descansa pies abatibles y de altura ajustable, fabricados en aluminio negro. Soportes laterales para el tronco y descansabrazos ergonómicos y acojinados. Ruedas traseras con rin de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas. Estructura de alta resistencia.	Pieza	100	60 días a partir de la entrega


CONSORCIO GARLUICH SA DE CV
 27/02/18



5	Silla de Ruedas para Parálisis Cerebral Adulto (PCA)	Para personas mayores de los 14 años de edad. Fabricada en tubo de acero con pintura epóxica esmaltada. Plegable. Respaldo alto y reclinable en cuatro o cinco posiciones con sistema de pistón. Marco telescópico que permita variar la profundidad. Soporte de cabeza acolchonado. Asiento con forro lavable, acojinado y resistente. Frenos de tambor altamente seguros. Eleva piernas con soporte para pantorrillas ajustable y acolchonadas. Agarraderas de polietileno antirresbalante, separador de piernas o almohada abductora, soportes lumbares y cinturón de seguridad en forma de X para mejorar la posición. Descansa pies abatibles y de altura ajustable, fabricados en aluminio negro. Soportes laterales para el tronco y descansabrazos ergonómicos y acojinados. Ruedas traseras con rin de policarbonato de alta resistencia y llantas de cañuelas. Estructura de alta resistencia.	Pieza	100	60 días a partir de la entrega
6	Carriola para Parálisis Cerebral Infantil	Fabricada en tubo de acero con pintura epóxica esmaltada en colores. Ruedas traseras de 12 pulgadas y delanteras de 8 pulgadas con rines traseros de rayos y llantas sólidas. Asiento con soporte abductor ajustable y desmontable, soporte de cabeza, acolchada, ajustable y desmontable. Perchero acolchada, ajustable y desmontable. Capacidad de peso de 25 kg. Descansapiés y frenos laterales. Rayos metálicos y llantas neumáticas.	Pieza	50	60 días a partir de la entrega
7	Andadera Adulto sin Ruedas	Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de 7/8 con refuerzo de acero. Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproca). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes.	Pieza	200	60 días a partir de la entrega
8	Andadera Adulto con Ruedas	Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de 7/8 con refuerzo de acero. Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproca). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes. Rayos metálicos y llantas neumáticas.	Pieza	100	60 días a partir de la entrega
9	Andadera Infantil sin Ruedas	Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de 7/8 con refuerzo de acero. Altura mínima 57 cm y ancho frontal 44 cm; Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproca). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes.	Pieza	25	60 días a partir de la entrega
10	Andadera Infantil con Ruedas	Plegadiza, fabricada con tubo de aluminio cromado de alta duración de 7/8 con refuerzo de acero. Altura mínima 57 cm y ancho frontal 44 cm; Barra deslizadora central. Cuatro patas con botón para ajustar altura. Doble funcionalidad (modo fija o modo recíproca). Puños de hule espuma para mayor comodidad. Regatones antiderrapantes. Rayos metálicos y llantas neumáticas.	Pieza	25	60 días a partir de la entrega
11	Andadera Tipo Juanito	Para parálisis cerebral, terminada en esmalte con marco cerrado, ruedas esféricas, asientos y mesa de vinil, en dos tamaños chica para menores de dos a cinco años de edad (50%), y grande para menores de ocho hasta 12 años de edad (50%).	Pieza	20	60 días a partir de la entrega





12	Bastón Puño Alemán	Mecanismo de ajuste de altura por medio de botón y de aluminio resistente y ligero. Sistema de ajuste de altura. Tuerca ajustable de refuerzo. Gomas antiderrapantes de alta resistencia. Mango ergonómico de atractivo diseño.	Pieza	250	60 días a partir de la entrega
13	Bastón Cuatro Puntos	Fabricado con tubo de aluminio cromado de alta duración. Mecanismo de ajuste de altura por medio de botón. Cuatro apoyos que brindan mayor estabilidad. Tuerca ajustable de refuerzo. Gomas antiderrapantes de alta resistencia. Mango ergonómico de atractivo diseño.	Pieza	250	60 días a partir de la entrega
14	Bastón Blanco Adulto	Bastón en forma plegadiza con extensiones durables o rígidas, con correa de sujeción, con balero en la punta para fácil movilidad y deslizamiento. Estatura promedio nacional.	Pieza	50	60 días a partir de la entrega
15	Bastón Blanco Infantil	Bastón en forma plegadiza con extensiones durables o rígidas, con correa de sujeción, con balero en la punta para fácil movilidad y deslizamiento. Estatura promedio nacional.	Pieza	15	60 días a partir de la entrega
16	Muleta Axilar Adulto	De aluminio con doble regulación y ligera. De alta resistencia. Altura ajustable mediante sistema de botón. Mariposa para ajuste de altura de los puños manerales. Axilera ergonómica acojinada. Puño acojinado. Regatón antideslizante. Ajuste de altura de axila a piso de 1.57 a 1.77 cm.	Pieza	80	60 días a partir de la entrega
17	Muleta Canadiense Adulto	De aluminio ligero, con brazaletes cerrados. Con extensión para regular la altura del paciente.	Pieza	10	60 días a partir de la entrega
18	Colchón de Agua/Aire	Fabricado en vinil con válvula para agua-aire. Entrada para termómetro, indicador de llenado máximo. Elaborado con materiales contra bacterias y olores. Diseño horizontal y escalonado en sus divisiones. Ecuatiza la presión descargándola en los puntos de mayor confort. Incluye pegamento especial y parches de repuesto. Dimensiones 177 por 86 cm. aproximadamente.	Pieza	70	60 días a partir de la entrega
19	Silla de Ruedas Estándar Eléctrica	Plegable. Fácil de transportar. Respaldo Ajustable en Ángulo. Protector de Piernas ajustable. Ruedas antivuelco. Ruedas traseras de 12". Desacansabrazos anatómico. Batería de litio (10/20 Ah por 2 UNI). Cojín anatómico visco elástico. Cesta transporte. Descansapieles ajustable. Suspensión delantera. Ruedas de 8". Asiento de 38 por 42 cms estándar. Motor C.C. sin escobillas Potencia 250W.	Pieza	2	1 año a partir de la entrega
20	Silla de Ruedas para personas con Sobrepeso	Fabricada en tubo cromado. Descansabrazo acojinado desmontable. Descansapieles abatibles, desmontables y ajustables de altura. Asiento de 56 cms. De ancho. Ruedas traseras de policarbonato de 24". Ruedas delanteras de 8", con doble cruceta para mayor resistencia. Frenos laterales de ruedas traseras. Plegable. Soporte hasta 210 kilos.	Pieza	10	60 días a partir de la entrega

